

## 2025 YILI MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜCRETLERİ LİSTESİ

ANALİZ KODU	ANALİZİN CİNSİ	ANALİZ METODU	ANALİZ ÜCRETİ (TL)	
			n1 <sup>(1)</sup>	n5 <sup>(1)</sup>
M 001	Bacillus cereus	TS EN ISO 7932	1.050,00	3.150,00
M 002	Böcek Yumurtası Aranması	TS ISO 11050	650,00	1.950,00
M 003	Clostridium perfringens (Membran Filtrasyon)	TS 8020 EN 26461-2	870,00	2.610,00
M 004	E.coli	TS EN ISO 16649-1 TS EN ISO 16649-2	1.050,00	3.150,00
M 005	E.coli (EMS)	TS EN ISO 16649-3:2015 TS ISO 7251	1.200,00	3.600,00
M 006	E.coli (Membran Filtrasyon)	TS EN ISO 9308-1	870,00	2.610,00
M 007	E.coli O157	TS ISO 16654	1.400,00	4.200,00
M 008	E.coli O157	PCR (Hızlı Test)	1.400,00	4.200,00
M 009	Enterobacteriaceae	TS ISO 21528-2	1.050,00	3.150,00
M 010	Fekal Koliform (Membran Filtrasyon)	TS EN ISO 9308-1	870,00	2.610,00
M 011	Fekal Streptokok (Membran Filtrasyon)	TS ISO 7899-2	870,00	2.610,00
M 012	Hijyen kontrolü (Her bir parametre için)		700,00	-
M 013	Howard Lamı ile Küf Sayımı	TS 1466	650,00	1.950,00
M 014	Koagulaz Pozitif Stafilokok	TS 6582-2 EN ISO 6888-1 TS 6582-2 EN ISO 6888-2	1.050,00	3.150,00
M 015	Koliform Bakteri	TS ISO 4832	900,00	2.700,00
M 016	Küf, Maya, Maya ve Küf <sup>(2)</sup>	TS ISO 21527-1 TS ISO 21527-2 TS ISO 6611	900,00	2.700,00
M 017	Listeria monocytogenes	TS EN ISO 11290-1	1.400,00	4.200,00
M 018	Listeria monocytogenes	PCR (Hızlı Test)	1.400,00	4.200,00
M 019	Ortam Havasının Mikrobiyolojik İncelemesi		650,00	-
M 020	P.aureginosa (Membran Filtrasyon)	TS EN ISO 16266	870,00	2.610,00
M 021	Salmonella	TS EN ISO 6579	1.400,00	4.200,00
M 022	Salmonella	PCR (Hızlı Test)	1.400,00	4.200,00
M 023	Salmonella Typhimurium Salmonella Enteritidis	PCR (Hızlı Test)	2.000,00	6.000,00
M 024	Sterilite kontrolü (Sızıntı, bombaj, pH, aerobik ve anaerobik üreme kontrolü)	TS 10524	1.000,00	3.000,00

M 025	Sülfite İndirgeyen Anaerob Bakteri	TS ISO 15213, TS EN ISO 7937	1.050,00	3.150,00
M 026	Sünme (Rope) Sporu	TS 5000 TS 3522	900,00	2.700,00
M 027	Toplam Aerobik Mezofilik Koloni Sayısı	TS ISO 4833	900,00	2.700,00
M 028	Toplam Bakteri 22 C° (Membran Filtrasyon)	TS EN ISO 6222	870,00	2.610,00
M 029	Toplam Bakteri 37 C° (Membran Filtrasyon)	TS EN ISO 6222	870,00	2.610,00
M 030	Toplam Koliform Bakteri (Membran Filtrasyon)	TS EN ISO 9308-1	870,00	2.610,00
M 031	Toplam Spesifik Mikroorganizma	TS ISO 7889	1.050,00	3.150,00
M 032	Listede Yer Almayan Diğer Mikrobiyolojik Analizler (Her Bir Parametre İçin)	VİDAS, TEMPO vb.	1.700,00	5.100,00
M 033	Listede Yer Almayan Diğer Mikrobiyolojik Analizler (Her Bir Parametre İçin)	Klasik Yöntem	1.050,00	3.150,00
M 034	Listede Yer Almayan Diğer Mikrobiyolojik Analizler (Her Bir Parametre İçin)	PCR (Hızlı Test)	1.400,00	4.200,00
M 035	UHT İçme Sütünün Analizi (İnkubasyon sonrası bombaj ve sızıntı kontrolleri, inkubasyon sonrası aerobik koşullarda mikrobiyal üreme kontrolleri)		1.400,00	4.200,00
M 036	Koliform Bakteri (EMS)	TS ISO 4831	1.200,00	3.600,00

(1) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve K.K.K.İğmın 09 Aralık 2010 tarihli, LOJ. : 4490-60592-10/Loj.Hiz.D. Sağ.ve Vet.Ş. sayılı emri gereğince; Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlıkları gıda analizleri için **n5 analiz ücreti**, Hazır Yemek Kontrol Teşkilatı Başkanlıkları, Orduve Müdürlükleri, Askeri Gazino ve Kantin Başkanlıkları gıda analizleri için **n1 analiz ücreti** yatıracaktır.

(2) Yoğurt Analizlerinde Maya ve Küf için tek ücret yatırılacaktır.

**Not 1:** TSK Gıda Kontrol Laboratuvarlarının faaliyetleri TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı gereklerini Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'dan akredite olarak yürütürken faaliyete ilişkin gizlilik, tarafsızlık ve müşteriye ait bilgilerin kamuya açık hale getirilmesi hususlarını Organizasyon El Kitabı (OEK) madde 3.9-15 gereği güvence altına alınmıştır.

**Not 2:** Akredite parametrelerde karar kuralı uygulanırken hesaplanan ölçüm belirsizliği, deney sonuçlarını müşteri ya da idare lehine değiştirmeyip göz ardı edilmektedir.

**Not 3:** Mücbir nedenlerle analiz ücretleri değişim hakkı saklıdır. Analiz ücretleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-a maddesi ile KDV'den istisnadır.