

Malzeme Bilgi Formu

[> İKmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8030KK0778664

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3594354

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8030KK0778664	SIZDIRMAZLIK BİLEŞİMİ	27.02.2024	03268	T115-J	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SIZDIRMAZLIK BİLEŞİMİ
ZZZP	ALIM TARİF TANIMI	FISCHER FIS VL 410 C ENJEKSİYON HARCİ
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	FIS VL, VİNİL ESTER BAZLI 2 BİLEŞENLİ BİR ENJEKSİYON HARCIDIR. RECİNE VE SERTLESTİRİCİ İKİ AYRI HAZNEDE DEPOLANIR VE STATİK KARIŞTIRICI SAYASINDE EKSTRÜZYONA KADAR KARIŞTIRILMAZ VE ETKİNLEŞTİRİLMEZ.
ARAY	KURUMA SÜRESİ	DÜŞÜK SICAKLIKLARDA BİLE HIZLI KÜRLENME SAGLAR.
ALCD	KULLANIM TASARIMI	FIS VL 410C ENJEKSİYON HARCİ
AFJQ	DEPOLAMA SICAKLIK ARALIĞI	-40İLE +120
AFJK	HACİM ÖLÇÜSÜ	İSTEĞE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
ADZC	ÇEVRESEL ETKENLERDEN KORUMA	SU DOLGULU DELİKLERDE ANKRAJ YAPILMASINA İZİN VERİR
ABJH	SICAKLIK DEĞERİ	-40İLE +120C ARASINDA FIS VL ENJEKSİYON HARCININ SICAKLIK DİRENCİ YÜKSEK CİCAKLIK TALEPLERİNE MARUZ KALSA BİLE KATI YÜK SEVİYESİNE İZİN VERİR BÜYÜK ESNEKLİK SAGLAR.
HUES	RENK	BELİRSİZ
ARBF	SUYLA İNCELTME ÖZELLİĞİ	YOK
AQMF	AYRI KATALİZÖR	ENJEKSİYON HARCİ
AMSP	TEMEL MALZEME	HARC
AGXW	FİZİKSEL FORMU	SIVI HARC

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
4048962264272	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİĞİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5120KK0777670

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3594366

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5120KK0777670	UÇ,TORNAVİDA	27.02.2024	03503	T294-E	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	UÇ,TORNAVİDA
ABGL	ENİ	6.3 MM
ABMZ	ÇAP	BELİRSİZ
ANFG	UÇ TİPİ	TORKS
ASDB	ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ (PARALEL İKİ YÜZEY ARASI MESAFE)	BELİRSİZ
BPMR	MOTORLU ALET TEÇHİZATI	BELİRSİZ
BPMT	UÇ EBADI BELİRTECİ	T25 TORKS
BPMW	ALT KISMI GENİŞ KENAR	6.3 MM
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	50 MM
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	TORKS ÇİVATALARI SIKMA SÖKME İÇİN KULLANILIR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(İNCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
TORKS T25X50 MM	T0578 - K.K.K. 45 İNCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.


5640KK0779170

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3594429

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKSİ Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKSİ	Orjinal Malzeme Adı	KKSİ Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKSİ Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKSİ
5640KK0779170	YALITMA TEÇİZATI, BİNA	29.02.2024	29973	A23800	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	SANDWİCH PANEL ÇATI
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	GENİŞLİK :15 CM KALINLIK :1,5 MM 10 MT BOYUNDA RULO HALİNDE AMBALAJLANIR KURU ORTAM KOŞULLARINDA DİREK GÜNEŞ IŞIĞI GÖRMEDEN +5 İLE +25 DERECE ARASINDA SAKLANDIĞI TAKTİRDE ÜRETİMDEN İTİBAREN 1 YILDIR
NAME	MALZEME İSMİ	YALITMA TEÇİZATI, BİNA BANT,SU YALITIM

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BANT,SU YALITIM	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[> İKmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8030KK0777696

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3595336

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteyyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8030KK0777696	SIZDIRMAZLIK BİLEŞİMİ	29.02.2024	03268	T115-J	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SIZDIRMAZLIK BİLEŞİMİ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	YOGUNLUK:1,20+0,05 G/CM DIN:53479 KABUK BAGLAMA SÜRESİ:30 DK KÜRLEME HIZI:3-4 MM/24 SAAT
ZZZP	ALIM TARİF TANIMI	PU 971 YÜKSEK MÖDÜLLÜ POLİÜREten MASTİK HM 280 ML
ABJH	SICAKLIK DEĞERİ	+5 C İLE +30 C ARASI UYGULAMA SICAKLIĞI
HUES	RENK	İSTEĞE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR
ARBF	SUYLA İNCELTME ÖZELLİĞİ	YOK
AQMF	AYRI KATALİZÖR	YÜKSEK VİSKOZİTELİ POLİÜREten ESASLI MASTİK
AMSP	TEMEL MALZEME	MASTİK
AGXW	FİZİKSEL FORMU	MACUN

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PU 971 YÜKSEK MÖDÜLLÜ POLİÜREten MASTİK HM 280 ML	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

;

100000172434443

100000172434443

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

6850KK0528305

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2578701

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKSBN Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKSBN	Orjinal Malzeme Adı	KKSBN Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKSBN Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKSBN
6850KK0528305	SİLİKON BİLEŞİMİ	07.04.2017	19690	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SİLİKON BİLEŞİMİ
CLQL	KULLANIM ADI	ŞEFFAF SİLİKON
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	OPMA MUKAVEMETİ : 4.0-7.0 KG/CM2, ELASTİKİYET : % 80-150, SERTLİK : 50-60 SHORE, YOĞUNLUK : 1.54 GR/CM3, KURUMADAKİ HACİM KAYBI : %18-20 , ÇALIŞMA SICAKLIĞI : +5, +40 °C SIZDIRMAZ, İZOLATÖR ÖZELLİKLİ
HUES	RENK	ŞEFFAF #
MATT	MALZEME	PLASTİK #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	WÜRT MARKA VEYA KABUL EDİLEBİLİR HERHANGİ BİRİ. 310 MM ŞEFFAF AKICI SİLİKON

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
ŞEFFAF GENEL MAKSAT SİLİKONU	T5542 - K.K.KODLANDIRMA BUROSU	4	2	1	3	TK	C	